

# Кабельные организаторы



Компания Hyperline, следуя своим основным принципам – надежность, качество и удобство эксплуатации – предлагает Заказчикам высококачественные продукты по разумной цене – кабельные организаторы стандарта 19 дюймов.

При производстве кабельных организаторов применяются высококачественные материалы (металл или пластик). Предлагаемые изделия совместимы со всеми типами коммутационного оборудования.

Использование кабельных организаторов Hyperline позволяет производить правильную укладку кабелей, обеспечивая удобство доступа к соединениям и просмотра маркировки.

## Пластиковые кабельные организаторы

### CM-1U-PL

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ширина.....           | 19" (482,6 мм)        |
| Высота.....           | 1U (44 мм)            |
| Размер колец.....     | 55 x 44 мм (± 0,5 мм) |
| Количество колец..... | 5                     |
| Материал панели.....  | листовая сталь 1,4 мм |
| Материал колец.....   | пластик               |



### CM-2U-PL

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ширина.....           | 19" (482,6 мм)        |
| Высота.....           | 2U (88 мм)            |
| Размер колец.....     | 70 x 44 мм (± 0,5 мм) |
| Количество колец..... | 5                     |
| Материал панели.....  | листовая сталь 1,4 мм |
| Материал колец.....   | пластик               |



### CM-1U-PL-COV

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ширина.....           | 19" (482,6 мм)        |
| Высота.....           | 1U (44 мм)            |
| Размер колец.....     | 60 x 44 мм (± 0,5 мм) |
| Количество ячеек..... | 21                    |
| Материал панели.....  | листовая сталь 1,4 мм |
| Материал колец.....   | пластик               |
| Материал крышки.....  | пластик               |





## CM-2U-PL-COV

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Ширина .....           | 19" (482,6 мм)        |
| Высота .....           | 2U (88 мм)            |
| Размер колец .....     | 75 x 88 мм (± 0,5 мм) |
| Количество ячеек ..... | 21                    |
| Материал панели .....  | листовая сталь 1,4 мм |
| Материал колец .....   | пластик               |
| Материал крышки .....  | пластик               |




## CM-1U-PL-DBL

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ширина .....           | 19" (482,6 мм)                     |
| Высота .....           | 1U (44 мм)                         |
| Размер колец .....     | 70 x 44 мм (± 0,5 мм)              |
| Количество колец ..... | 4 + 4 (двухстороннее расположение) |



Материал панели ..... листовая сталь 1,4 мм  
 Материал колец ..... пластик

### 110C-WL-ORG



Ширина ..... 273,5 мм  
 Высота ..... 64,2  
 Размер колец ..... 80 x 64 мм  
 Количество колец ..... 4  
 Материал колец ..... пластик  
 Применение ..... для 110 кроссов

## Металлические кабельные организаторы

### CM-1U-ML

Ширина ..... 19" (482,6 мм)  
 Высота ..... 1U (44 мм)  
 Размер колец ..... 55 x 44 мм (± 0,5 мм)  
 Количество колец ..... 5  
 Материал панели ..... листовая сталь 1,6 мм  
 Материал колец ..... листовая сталь 1,6 мм



### CM-2U-ML

Ширина ..... 19" (482,6 мм)  
 Высота ..... 2U (88 мм)  
 Размер колец ..... 55 x 88 мм (± 0,5 мм)  
 Количество колец ..... 5  
 Материал панели ..... листовая сталь 1,6 мм  
 Материал колец ..... листовая сталь 1,6 мм

**CM-1U-V3H2-ML**

Ширина ..... 19" (482,6 мм)  
 Высота ..... 1U (44 мм)  
 Размер колец ..... 55 x 44 мм (± 0,5 мм)  
 Количество колец ..... 3 вертикальных + 2 горизонтальных  
 Материал панели ..... листовая сталь 1,6 мм  
 Материал колец ..... листовая сталь 1,6 мм

**CM-1U-ML-COV**

Ширина ..... 19" (482,6 мм)  
 Высота ..... 1U (44 мм)  
 Размер колец ..... 45 x 44 мм (± 0,5 мм)  
 Количество ячеек ..... 12  
 Материал панели ..... листовая сталь 1,6 мм  
 Материал колец ..... листовая сталь 1,6 мм  
 Материал крышки ..... листовая сталь 1,6 мм



## CM-2U-ML-COV

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Ширина.....           | 19" (482,6 мм)        |
| Высота.....           | 2U (88 мм)            |
| Размер колец.....     | 45 x 88 мм (± 0,5 мм) |
| Количество ячеек..... | 12                    |
| Материал панели.....  | листовая сталь 1,6 мм |
| Материал колец.....   | листовая сталь 1,6 мм |
| Материал крышки.....  | листовая сталь 1,6 мм |



## CM-ML-REAR

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Ширина.....   | 19" (482,6 мм)        |
| Высота.....   | 1U (44 мм)            |
| Глубина.....  | 78 мм                 |
| Материал..... | листовая сталь 1,6 мм |



## CM-ML-RING

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Размер кольца (Ш x В x Г)..... | 12,1 x 42,8 x 70 мм   |
| Материал.....                  | листовая сталь 1,6 мм |

